

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No / Tarih	10 / 03.08.2026
		Sayfa No	1 / 4

1. AMAÇ ve KAPSAM

PGM Gözetim'den muayene hizmeti alan müşteriler, düzenlenen muayene rapor ve sertifikalarını, PGM logosunu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasını belirli koşullar altında kullanabilir. Bu talimat PGM Gözetim logomuzun ve TÜRKAK akreditasyon markasının kullanımının nasıl olacağı ile ilgili kuralları ve şartları içerir.

Bu talimat aynı zamanda PGM logomuzun ve TÜRKAK akreditasyon markasının müşteri harici taraflarca usulsüz kullanılması durumunda alınacak önlem ve koruyucu tedbirlere yönelik yapılacak faaliyetleri belirler.

2. SORUMLULAR

PGM Gözetim ve PGM Gözetim'den muayene hizmeti alan müşteriler sorumludur.

3. TANIMLAR

PGM logosu: PGM Gözetim'in kendi ismini tanıtmak için yazılı veya görsel materyallerde kullandığı logodur. PGM Gözetim logosu aynı zamanda düzenlenen tüm muayene rapor ve sertifikalarında kullanılır.



TÜRKAK Logosu: Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) kendi ismini veya akreditasyon programını tanıtmak için kullandığı semboldür.

TÜRKAK Akreditasyon Markası: PGM Gözetim'in muayene kuruluşu olarak yeterliliğinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylandığını, akreditasyon statüsünü göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon markası TÜRKAK logosunun altına, akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarası eklenmesi ile oluşturulur.

4. UYGULAMA

4.1. PGM Logosunun Kullanımı ve Formatı

1. PGM logosu, düzenlenen tüm muayene rapor ve sertifikalarında kullanılır.
2. PGM logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu talimatta yazan şartlara ve "TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberindeki kurallara (Bakınız: www.turkak.org.tr / Rehberler / R10-06) göre kullanılır.
3. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde PGM ve/veya akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
4. PGM logoları ve TÜRKAK Akreditasyon Markası, akreditasyon kapsamında yer almayan muayene alanlarında/faaliyetlerde kullanılamaz.
5. PGM logoları ve TÜRKAK Akreditasyon Markası, ürün veya hizmet onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz.
6. TÜRKAK Akreditasyon Logosu; taşıtların üzerinde, binaların veya bayrakların üzerinde, kart ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Bunların dışındaki kullanımlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası, PGM logosu ile ilişkili şekilde olmalı; PGM logosu veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır.
7. PGM logoları ve akreditasyon markası üçüncü tarafa devredilemez.

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No / Tarih	10 / 03.08.2026
		Sayfa No	2 / 4

- PGM logolarının orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. Logolar, orijinal biçimlerini koruması ve okunaklı kalması kaydıyla orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiçbir koşulda değiştirilemez.
- Logoların renkli halleri www.pgminspection.com adresinde mevcut olup ilgili logoların baskı hazırlığında PGM ile irtibat sağlanmalıdır.
- Yukarıdaki tanımlarda gösterilen format, renk ve ebatta kullanılmalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının içeriğinde yer alan akreditasyon alanı, standart numarası ve akreditasyon numarası, TÜRKAK logosunun tam altında logoyu merkezleyecek şekilde konumlandırılır.
- A4 kağıdından büyük olan dokümanlarda (eni 30 cm'yi geçmemek kaydıyla) PGM'den bu boyuttaki doküman için yeniden logo istenmesi gerekir.
- Logoda kullanılacak Pantone kodları Gri: 430, Mavi: 293 C, Siyahtır.
- Markanın içinde yer alan logonun yüksekliği min. 20 mm olmalıdır.
- Marka hologram veya kabartma olarak kullanılabilir.
- Logoda herhangi bir tadilat (oynama) yapılamaz.
- Kullanılacak olan zemin renkli ise marka beyaz bir fon içine alınmalıdır.

4.2. PGM Logosunun Tanıtım ve Reklamlarda Kullanımı

- PGM logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markası, PGM Gözetim'in statüsü ve faaliyet kapsamı hakkında yanlış bilgilendirme yapacak şekilde kullanılamaz.
- Bu talimattaki şartları karşılamak koşuluyla PGM logosu; reklam, tanıtım, kırtasiye malzemeleri ve benzeri tanıtım materyallerinde kullanılabilir.
- Antetli kağıtlarda kullanılan logo, elektronik ortamda gönderilen logo ile uyuşmalıdır.
- Muayene/gözetim kapsamında olmayan konularda PGM tarafından bir teklif verilecekse, teklifte "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir." ibaresi bulunmalıdır.

4.3. Logonun Kullanımı ile İlgili Kısıtlamalar

- Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde (bu talimatta belirtilen kurallar dışında) marka taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
- Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
- PGM Gözetim binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- Herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.
- Her türlü rapor ve sertifikada PGM tarafından gerçekleştirilen muayene faaliyetinin kapsamı açıkça belirtilmelidir.

4.4. Muayene Faaliyetlerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası Kullanımı

- Muayene faaliyetleri sonunda düzenlenecek rapor/sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası, TÜRKAK Rehber Doküman R10-06'ya uygun olarak yalnızca akredite olunan muayene kapsamlarında kullanılabilir.
- PGM logosu ile birlikte TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılabileceği muayene sertifika/rapor listesi LS.13.01.01'de verilmiştir. Bu listede belirtilen dokümanlar dışında TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene dokümanlarında kullanılmayacaktır.

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No / Tarih	10 / 03.08.2026
		Sayfa No	3 / 4

5. İLGİLİ STANDARTLAR – DOKÜMANLAR – FORMLAR – KAYITLAR

- TS EN ISO/IEC 17020 Standardı
- TÜRKAK Rehber Doküman R10-06 (TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)
- TA.13.01 Muayene Faaliyetleri Rapor ve Sertifika Hazırlama Talimatı
- LS.13.01.01 TÜRKAK Akreditasyon Markası Kullanılabilecek Muayene Sertifika/Rapor Listesi
- www.pgminspection.com
- TS ISO/IEC 17030 – Uygunluk Değerlendirmesi – Üçüncü Taraf Uygunluk İşaretleri İçin Genel Şartlar

6. MÜŞTERİ HARİCİ TARAFLARIN LOGO-MARKA KULLANIMI

PGM logomuzun müşteri harici taraflarca ya da PGM'den hizmet alınan kapsam dışında kullanılması yasaktır. PGM logomuzun ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının usulsüz kullanılması tespit edilmesi durumunda ilgili kurumlara bilgilendirme yapılarak söz konusu ürünün piyasaya arzını kısıtlamak ya da yasaklamak veya ilgili yönetmeliklerde belirtilen prosedürlere uygun olarak piyasadan çekilmesini sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması sağlanır. Usulsüz kullanımın başka ürün ya da hizmetler için kullanılıp kullanılmadığı geçmişe doğru da araştırılır.

İlgili usulsüz kullanım hakkında ürünün ve/veya belgenin geçersiz olduğu ile ilgili web sitemiz üzerinden ve basın yoluyla gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılır.

Ayrıca PGM'nin bu süreçte uğrayacağı tüm maddi/manevi zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak üzere; usulsüz kullanım yapan kuruluş hakkında ilgili mercilere başvurularak gerekli tüm yasal işlemler başlatılır.

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No / Tarih	10 / 03.08.2026
		Sayfa No	4 / 4

7. REVİZYON BİLGİSİ

Rev. No	Rev. Tarihi	Açıklama
01		
02		
03	29.07.2010	Madde 4'te düzenleme yapıldı.
04	21.03.2014	Madde 4.3'te düzenleme yapıldı.
05	02.12.2014	Madde 4.3 ve Madde 5'te düzenleme yapıldı.
06	23.03.2015	Madde 5'te genel düzenleme yapıldı.
07	20.10.2017	Müşteri harici tarafların logo ve OK kimlik numaramızı kullanması durumu ile ilgili düzenlemeler eklendi.
08	22.12.2021	Eski Madde 4.3 iptal edildi, Madde 4.4, 4.3 olarak değiştirildi. Yönetmelik ve CE ile ilgili maddeler kaldırıldı, Madde 5'te yönetmelikler listeden çıkartıldı.
09	26.09.2023	Madde 3 - Tanımlar kısmı güncellendi. Madde 4 - Uygulama kısmında genel düzenlemeler yapıldı. Madde 4.4 Muayene Faaliyetlerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanımı bilgileri eklendi.
10	03.08.2026	PGM Gözetim'in mevcut faaliyet kapsamı, Kalite El Kitabı Rev.25 ile uyumlu olarak TS EN ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene Kuruluşu ile sınırlandırıldığından talimat kapsamı sadeleştirilmiştir. Yönetim sistemi/ürün/personel belgelendirme faaliyetlerine (TS EN ISO/IEC 17021-1, 17024, 17065) ilişkin "PGM Sertifika Markası" ve "PGM Bayrak Markası" tanımları ile bunların kullanımına dair tüm hükümler (bayrak ölçüleri, ISO 9001 renk kodları, ürün/ambalaj üzerinde marka kullanım tablosu, belgelendirilmiş kuruluşların kırtasiye/kartvizit kullanımı vb.) doküman genelinden çıkarılmıştır. Madde 5'te TS EN ISO/IEC 17021-1 Standardı ve Sistem Belgelendirme Süreci (SAS 17 01) referansları kaldırılmıştır. Rapor ve Sertifika Hazırlama Talimatı referansı, Kalite El Kitabı ile uyumlu olarak "TA.13.01" şeklinde düzeltilmiştir. Doküman TS EN ISO/IEC 17020:2012 şartlarına göre madde madde gözden geçirilmiştir.